

Динамическая подгрузка элементов

При нажатии на кнопку "подгрузить еще" происходит подгрузка элементов ИС. Скрипт обращается по адресу (пример ниже) и добавляет ответ в конец контейнера ("portfolio"). Для реализации:

1. Добавляем код в настройках ТДС

```
/**
 * При аякс загрузке подменяем макет на пустой
 *
 * @author Shcherbakov Aleksandr, KAD Systems (©) 2015
 * @date 27-07-2015
 * Начало >>
 */

if(Core_Array::getGet('ajax'))
{
    Core_Page::instance()->template(
        Core_Entity::factory('Template', 30) // пустой макет
    );

    if(Core_Array::getGet('ajax') == 'items')
    {
        $Informationssystem_Controller_Show
        ->addEntity(
        Core::factory('Core_Xml_Entity')->name('ajax')->value(1)
        );
    }
}

/**
 * << Конец
 * @author Shcherbakov Aleksandr, KAD Systems (©) 2015
 * @date 27-07-2015
 */
```

2. Редактируем код XSL шаблона вывода списка элементов ИС

```
<xsl:template match="/informationsystem">
    <xsl:choose>
        <xsl:when test="ajax = 1">
            <!-- Выводим только элементы -->
            <xsl:apply-templates
select="informationsystem_item[active=1]"/>
        </xsl:when>
        <xsl:otherwise>
            <!-- Стандартный вывод -->
            <!-- ... -->
            <!-- data-page - текущая страница -->
```

```

                                <!-- data-pages - количество страниц -->
                                <div data-page="{/informationsystem/page +
1}" data-pages="{ceiling(total div limit)}" id="portfolio">
                                    <xsl:apply-templates
select="informationsystem_item[active=1]"/>
                                </div>
                                <!-- ... -->
                                </xsl:otherwise>
                            </xsl:choose>
                        </xsl:template>

```

3. Подключаем js обработчик

```

/**
 * кнопка "показать еще"
 *
 * @author Shcherbakov Aleksandr, KAD Systems (©) 2015
 * @date 27-07-2015
 * Начало >>
 */

$(".more_posts a").live('click', function(e){
    container = "#portfolio"; // контейнер для элементов
    page = parseInt($(container).attr('data-page')); // текущая
страница
    pages = parseInt($(container).attr('data-pages')); // общее число
страниц

    if(page >= pages)
    {
        return false;
    }

    e.preventDefault();
    $.loadingScreen('show');

    jQuery.ajax({
        type: 'GET',
        url: 'page-' + (page + 1) + '/',
        data: 'ajax=items',

        success: function(content){
            $(container).append(content);
            $(container).attr('data-page', ++page);

            if(page >= pages)
            {
                // скрываем кнопку показать еще
                $(".more_posts").css("display", "none");
            }
        }
    });

```

```
        $.loadingScreen('hide');
    }
    });
});

/**
 * << Конец
 * @author Shcherbakov Aleksandr, KAD Systems (©) 2015
 * @date 27-07-2015
 */
```