

```

<?php

defined('HOSTCMS') || exit('HostCMS: access denied.');

/**
 * Наблюдатель для работы с наценкой товара.
 */
class Shop_Order_Item_Observer_AdditionalFields
{
    /**
     * Метод обратного вызова для кастомного поля shop_order_item.markup
     *
     * @param Shop_Order_Item_Model $oShopOrderItem
     * @param array    $aArgs
     * @return string
     */
    static public function onCallmarkup(Shop_Order_Item_Model
$oShopOrderItem, array $aArgs)
    {
        $markup = self::_getMarkup($oShopOrderItem);

        if ($markup)
        {
            return $markup . ' ' .
$oShopOrderItem->Shop_Order->Shop->Shop_Currency->name;
        }
        else
        {
            return '-';
        }
    }

    /**
     * Метод обратного вызова для кастомного поля
     shop_order_item.price_without_markup
     *
     * @param Shop_Order_Item_Model $oShopOrderItem
     * @param array    $aArgs
     * @return string
     */
    static public function onCallprice_without_markup(Shop_Order_Item_Model
$oShopOrderItem, array $aArgs)
    {
        return $oShopOrderItem->price - self::_getMarkup($oShopOrderItem);
    }

    /**
     * Добавляет наценку товара в заказе
     *
     * @param Shop_Order_Item_Model $oShopOrderItem
     * @param array    $aArgs

```

```

* @return void
*/
static public function onBeforeRedeclaredGetXml(Shop_Order_Item_Model
$oShopOrderItem, array $aArgs)
{
    $oShopOrderItem
        ->addEntity(
            Core::factory('Core_Xml_Entity')
                ->name('markup')
                ->value(self::_getMarkup($oShopOrderItem)))
        );
}

/**
* Возвращает наценку для товара в заказе
*
* @param Shop_Order_Item_Model $oShopOrderItem
* @return number
*/
static protected function _getMarkup(Shop_Order_Item_Model
$oShopOrderItem)
{
    if (!$oShopOrderItem->shop_item_id)
    {
        return ;
    }

    $oShopOrder = $oShopOrderItem->Shop_Order;

    $oShopOrderPropertyList =
Core_Entity::factory('Shop_Order_Property_List', $oShopOrder->Shop->id);
    $oProperty =
$oShopOrderPropertyList->Properties->getByTagName('markups');

    if (!$oProperty)
    {
        return ;
    }

    $aoPropertyValues = $oShopOrder->getPropertyValues(TRUE,
array($oProperty->id));

    if (!count($aoPropertyValues))
    {
        return ;
    }

    $aMakups = @json_decode($aoPropertyValues[]->value, TRUE);

    if (isset($aMakups[$oShopOrderItem->shop_item_id]))
    {

```

```
        return $aMakups[$oShopOrderItem->shop_item_id];
    }

    return ;
}

}
```

Страницу создал Максим Засорин 23.01.17 в 14:43