

Добавлению группы и товаров на главную

1. Добавляем доп. свойство типа флаг в интернет магазине для товара и для группы которые хотим видеть на главной странице.
2. В свойствах товаров для группы включаем доп. свойство для вывода товара на главной для всех групп товаров.
3. Макеты сайта → Основной макет → Главная страница, добавляем код.

```
<?php
    $shop_id = 5;
    $limit = 9;

    $oGroups = Core_Entity::factory("shop_group");

    $oGroups->queryBuilder()
        ->where("shop_groups.shop_id", "=", $shop_id)
        ->where("shop_groups.parent_id", "=", "0")
        ->orderBy("sorting");

    Kad_Shop::filterShopGroups($oGroups, "Указываем тут id доп. свойства
    группы", 1);

    $aoGroups = $oGroups->findAll();

    foreach($aoGroups as $oGroup)
    {
        $oShopControllerShow = new Kad_Shop_Controller_Show($oGroup->Shop);
        $oShopControllerShow
            ->subgroups(TRUE);

        Kad::showFilteredCatalog('bh_ВыводТовараНаГлавной',
        $oShopControllerShow, "Указываем тут id доп. свойства товара", 1, $limit,
        $oGroup->id);
    }
?>
```

Добавлению большого товара на главную



Тестовый товар

Артикул ТЕСТТЕСТТЕСТТЕСТ

0 руб.

Доставка за 1-3 дня



Тестовый товар 2

Артикул ТЕСТТЕСТТЕСТТЕСТ

100 руб.

Доставка за 1-3 дня

1. Добавляем доп. свойство типа флаг в интернет магазине.
2. Макеты сайта → Основной макет → Главная страница, в коде макета добавить к `$oShopControllerShow` метод `itemsProperties(TRUE)` для того что бы доп. свойства выводились в xml.
3. В xsl шаблоне в шаблоне для товара проверяем если `<xsl:if test="property_value[property_id = Указываю сюда id доп. свойства]/value = 0">` тогда выводим обычный элемент. Если же `<xsl:if test="property_value[property_id = Указываю сюда id доп. свойства]/value = 1">` тогда выводим большой элемент.

```
<!-- Шаблон для товара -->
<xsl:template match="shop_item">
  <xsl:if test="property_value[property_id = 88]/value = 0">
    <div class="item">
      <a href="{url}" class="item_img">
        <img src = "{dir}{image_small}"/>
      </a>
      <xsl:if test="shop_discount">
        <div class="item_discount">
          - <xsl:value-of select="format-
number(shop_discount/percent, '### #0', 'my')"/>%
        </div>
      </xsl:if>
      <div class="item_header">
        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="name"/>
      </div>
      <div class="item_vendor_code">
        <xsl:if test="marking = ''">
          &#160;
        </xsl:if>
        <xsl:if test="marking != ''">
```

```

        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="marking"/>
        </xsl:if>
    </div>
    <div class="item_price">
        <xsl:value-of select="format-number(price, '### ##0',
'my')"/>

        <xsl:text> </xsl:text>
        <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="/shop/shop_currency/name"/>
    </div>
    <xsl:if test="property_value[property_id = 86]/value = 1">
        <div class="item_delivery">
            <span class="item_delivery_img"></span>
            <span class="item_delivery_text">Доставка за 1-3
дня</span>
        </div>
    </xsl:if>
</div>
</xsl:if>
<xsl:if test="property_value[property_id = 88]/value = 1">
    <div class="item_big">
        <a href="{url}" class="item_img_big">
            <img src = "{dir}{image_large}"/>
        </a>
        <xsl:if test="shop_discount">
            <div class="item_discount">
                - <xsl:value-of select="format-
number(shop_discount/percent, '### ##0', 'my')"/>%
            </div>
        </xsl:if>
        <div class="item_header_big">
            <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="name"/>
        </div>
        <div class="item_price_big">
            <xsl:value-of select="format-number(price, '### ##0',
'my')"/>

            <xsl:text> </xsl:text>
            <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"
select="/shop/shop_currency/name"/>
        </div>
        <div class="clear"></div>
        <div class="item_vendor_code_big">
            <xsl:if test="marking = ''">
                &#160;
            </xsl:if>
            <xsl:if test="marking != ''">
                <xsl:value-of disable-output-escaping="yes"

```

```
select="marking"/>
    </xsl:if>
</div>
<xsl:if test="property_value[property_id = 86]/value = 1">
    <div class="item_delivery_big">
        <span class="item_delivery_img_big"></span>
        <span class="item_delivery_text_big">Доставка за 1-3
дня</span>
    </div>
</xsl:if>
</div>
</xsl:if>
</xsl:template>
```