

Работа со списками

Многострочные списки элементов

❓ Как я могу добавить блок кода или несколько строк в элемент списка?

⚠️ Синтаксис списка ожидает, что Вы поместите каждый элемент в одну строку и Вы не можете прерывать нумерованные списки или индекс такого списка начнется с единицы. Это делает невозможным, например, добавлять таблицы в элемент списка. Тем не менее, Вы можете добавить code/file блок или перенос строки в элемент списка. Для блоков кода убедитесь, что они начинаются на той же строке, что и Ваш элемент, для переноса строки используйте форсированный перенос строки `\\`.

Пример:

```
- Первый элемент
- Второй элемент с переносом строки\\ вторая строка
- Третий элемент с тэгом code: <code>
Немного кода
здесь
</code>
- Четвертый элемент
```

Это будет выглядеть следующим образом:

1. Первый элемент
2. Второй элемент с переносом строки
вторая строка
3. Третий элемент с тэгом code:

```
Немного кода
здесь
```

4. Четвертый элемент

Вы можете использовать этот трюк, чтобы включить в список другой синтаксис, например таблицы, используя плагин [wrap](#).

Продолжение нумерации списков

❓ Возможно ли иметь два упорядоченных списка, чтобы второй список начинался со следующего номера, на котором первый список закончился?

⚠️ Нет, в текущий момент это невозможно с синтаксисом списка по-умолчанию. Как только один список заканчивается - нумерация начинается заново:

```
- Первый элемент
```

- Второй элемент

Больше не список

- Третий элемент? Нет, это первый элемент второго списка

1. Первый элемент
2. Второй элемент

Больше не список

1. Третий элемент? Нет, это первый элемент второго списка

Стили в нумерации упорядоченных списков

🔗 Мне не нравится нумерация в упорядоченных списках. Как это изменить?

⚠️ Формат чисел определен с помощью CSS. Шаблон по-умолчанию определяет форматирование для первых 4 уровней нумерованных списков:

```
div.dokuwiki ol { list-style-type: decimal; }
div.dokuwiki ol ol { list-style-type: upper-roman; }
div.dokuwiki ol ol ol { list-style-type: lower-alpha; }
div.dokuwiki ol ol ol ol { list-style-type: lower-greek; }
```

Вы можете просмотреть все допустимые значения для `list-style-type` в руководстве CSS, например [MDN](#).

Стили в нумерации неупорядоченных списках

⚠️ The bullet format для неупорядоченных списков также определен с помощью CSS. Выглядит это следующим образом:

```
div.dokuwiki ul {
  line-height: 1.5em;
  list-style-type: square;
  list-style-image: none;
  margin: 1em 3.5em;
  color: __text_alt__;
}
```

и Вы можете изменить его, в том числе этим:

```
div.dokuwiki ul { list-style-type: disc; }
div.dokuwiki ul ul { list-style-type: circle; }
div.dokuwiki ul ul ul { list-style-type: square; }
div.dokuwiki ul ul ul ul { list-style-type: square; }
```

Печально, но Вы можете выбирать между символами круг, диск и квадрат. Если Вы хотите другой символ Unicode (в т.ч. [Unicodeblock Dingbats](#)) без использования картинки, то попробуйте:

```
div.dokuwiki ul .li:before {content: '>';}
div.dokuwiki ul ul .li:before {content: '♪';}
div.dokuwiki ul ul ul .li:before {content: '■';}
div.dokuwiki ul ul ul ul .li:before {content: '□';}
div.dokuwiki ul ul ul ul ul .li:before {content: '☆';}
```

Вы можете легко переопределить это в Вашем [userstyle.css](#).

Плагины списков

Есть несколько плагинов, которые реализуют альтернативный синтаксис для списков, включая определение списков, и могут сделать возможными вещи, которые нельзя реализовать с помощью синтаксиса по умолчанию. Смотрите [🔗 плагины, отмеченные тегом list](#).